

Экз. \_\_\_\_\_

Срок действия паспорта  
до "11" 02 2030 г

ДСП  
(пометка или гриф)

**Утверждаю**  
Директор МБОУ «СОШ №4  
с.Алхан-Юрт» Урус-Мартановского  
муниципального района  
П.И. Дашаева



«11» 02 2025 г.  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОУ ФСБ РФ по ЧР  
в Урус-Мартановском районе

полковник



Е.А. Михайлусов  
(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Чеченской Республике»

полковник полиции



Р.Л. Эдилов  
(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЧР  
в Урус-Мартановском районе

полковник внутренней службы



А.С. Дукузов  
(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
М.П.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

**МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт»**  
**Урус-Мартановского муниципального района**

(наименование объекта (территории))

**с.Алхан-Юрт**

(наименование населенного пункта)

2024г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики», Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район г.Урус-Мартан ул. Ленина д.1, тел: 8(928) 783-33-33, 8 (896) 358-87-46, E-mail: uo-urus@mail.ru;

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с.Алхан-Юрт ул. Б. Гаербекова д.1, тел: 8(988) 901-06-76,

E-mail:alhansosh4@mail.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

**3 категория**

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 18001 кв.м. протяженность 560 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 17.03.2016г. №20:11:0300016:220, Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 16.11.2016г. №20:11:0300016:265;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт»

Урус-Мартановского муниципального района Дашаева Петимат Имрановна, тел: 8(988) 901-06-76, E-mail:alhansosh4@mail.ru;

(ф.и.о.должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики» Урус-Мартановского муниципального района»

Айдамиров Саид Увайсович, тел: 8(925) 431-44-44, E-mail: uo-urus@mail.ru;

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 08:00: до18:45

Выходной: суббота-воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 100 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 512 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Трансформатор	-		Вывод из строя	Замыкание, взрыв, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	12	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 6696,5 кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 512 .  
(человек)

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Урус-Мартановскому району ЧР

тел. дежурной части: 8(8712) 29-66-23.

- Отдел УФСБ России по Урус-Мартановскому району ЧР тел: 8(8712) 62-74-21.

- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»

тел.: 8(8712) 29-25-88.

- ОНД и ПР по Урус-Мартановскому району УНДПР ГУ МЧС России по ЧР.

тел: 8(8714) 52-23-012.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

#### **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Кнопка экстренного вызова полиции «Струна-5»,

блок речевого оповещения второго типа «Соната-К»-2шт;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

имеется «ДГ ТСС-6500»;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют, имеется домофон «Eedcam»;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

имеется «Super Scanner» - 2шт.;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):  
имеется прожектора для уличного освещения в количестве 66 шт.;  
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется видеорегистратор, имеется видео регистратор марки «Poliysione», 30 камер видеонаблюдения, внешних- 6 шт. и внутренних – 24 шт.;  
(наличие, марка, количество)

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 14 эвакуационных выходов для людей и ворота 2 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: электронная система пропуска отсутствует имеется домофон «Eedcam»;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)  
штатные сторожа: 1 пост 2 сторожа;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

## 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации  
Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС ПК-24»;  
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:  
имеется ПК-20м. в количестве 16 шт. ;  
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:  
отсутствует;  
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:  
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется блок речевого оповещения второго типа «Соната-К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;  
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):  
имеется пожарный щит 1 шт. пожарный водоем -200 куб., пожарный гидрант 1 шт. , огнетушители ОП -4 в количестве – 26 шт.;  
(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное; Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт» расположенного по адресу Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с.Алхан-Юрт ул. Б. Гаербеева д.1 - достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):**

Не имеется \_\_\_\_\_;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют \_\_\_\_\_;

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют \_\_\_\_\_.

(другие сведения)

**Приложения:** 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Дашаева Петимат Имрановна


(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Причина актуализации:**

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.

Руководитель объекта (территории)




(подпись)

П.И. Дашаева


(инициалы, фамилия)

МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
 План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
 (Блок А 1-й этаж)








МБОУ "СОШ №4 с. Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных  
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(Блок А 2-й этаж)



МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
 План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных  
 пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств средств охраны.  
 (Блок Б 1-й этаж)




МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных  
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(Блок Б 2-й этаж)



- Камера видеонаблюдения
- Кнопка пожарной сигнализации
- Кнопка пожарной сигнализации
- Электроштыговая
- Огнетушитель


МБОУ "СОШ №4 с. Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(Блок Б 3-й этаж)



МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района


План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

(Блок В 1-й этаж)




МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

(Блок В 2-й этаж)



МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных  
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(Блок В 3-й этаж)



МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(Блок Г 1-й этаж)







МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(Блок Г 2-й этаж)



МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Генеральный план  
МБОУ "СОШ №4 с.Алхан-Юрт" Урус-Мартановского муниципального района



**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

с.Алхан-Юрт

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее- МБОУ)  
МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт» с.Алхан-Юрт  
Урус-Мартановского муниципального района;  
(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район  
с.Алхан-Юрт ул. Б. Гаербекова д.1, тел: 8(988) 901-06-76,  
E-mail:alhansosh4@mail.ru;

(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Администрация Урус-Мартановского муниципального района  
собственник объекта (балансодержатель)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт», расположенного по адресу Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с.Алхан-Юрт ул. Б. Гаербекова д.1.

**Председатель комиссии:**

Директор МБОУ «СОШ №4  
с.Алхан-Юрт» Урус-Мартановского  
муниципального района

\_\_\_\_\_  
П.И. Дашаева  
(Ф.И.О.)

**члены комиссии:**

Представитель  
ФГКУ УВО ВНГ России  
по Чеченской Республике

\_\_\_\_\_  
М.Ш. Муртазаев  
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела УФСБ России  
по Чеченской Республике  
в Урус-Мартановском районе

  
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР  
ГУ МЧС РФ по ЧР  
в Урус-Мартановском районе

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Площадь объекта 18001 кв.м. протяженность 560 п. м.
2. Форма собственности: Муниципальная
3. Руководитель П.И. Дашаева
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, (единовременно) 512 человек.
5. Наличие:
  - системы видеонаблюдения: имеется;
  - системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
  - освещение объекта: имеется ;
  - схема эвакуации: имеется
  - инженерных заграждений: имеется
  - пожарный щит: имеется.
  - пожарной сигнализации: имеется;
  - кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется
  - средств пожаротушения (количество) огнетушитель-15 шт;
  - стационарная связь: сотовый тел: 8(988) 901-06-76;
  - металлоискатель: имеется;
  - оружия: не имеется;
  - сейф: имеется 1 шт.

#### **Выводы комиссии:**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт», расположенного по адресу Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с.Алхан-Юрт ул. Б. Гаербекова д.1 с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения прогнозируемое количество пострадавших на территории. МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт» составляет до 512 человек. На основании пп. «в» пункта 13 данного Постановления для территории, зданий и помещений МБОУ «СОШ №4 с.Алхан-Юрт», расположенного по адресу Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с.Алхан-Юрт ул. Б. Гаербекова д.1.

**установить 3 категорию**

**2) Рекомендации:**

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

**Председатель комиссии:**

Директор МБОУ «СОШ №4  
с.Алхан-Юрт» Урус-Мартановского  
муниципального района




подпись

П.И. Дашаева  
(Ф.И.О.)

**члены комиссии:**

Представитель  
ФГКУ УВО ВНГ России  
по Чеченской Республике



подпись

М.Ш. Муртазаев  
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела УФСБ России  
по Чеченской Республике  
в Урус-Мартановском районе



подпись

У.М. Дашиев.;  
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР  
ГУ МЧС РФ по ЧР  
в Урус-Мартановском районе



подпись

(Ф.И.О.)

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью на —  
листах



№ 11